

Орієнтовні завдання для річного оцінювання знань учнів-екстернів

з предмету «Захист України» (дівчата) (рівень повної загальної середньої освіти)

1. Медичне забезпечення механізованої роти очолює:

- А) стрілець-санітар;
- Б) санітарний інструктор.

2. Пакет перев'язувальний індивідуальний має у своєму складі бинт завдовжки:

- А) 4 м;
- Б) 5 м;
- В) 6 м;
- Г) 7 м.

3. Кровотечею називається:

- А) вихід крові в порожнину тіла;
- Б) вихід крові назовні організму людини;
- В) вихід крові за межі кровоносних судин;
- Г) вихід крові за межі органів і тканин.

4. При ушкодженні внутрішніх органів кровотеча має характер:

- А) венозної;
- Б) капілярної;
- В) артеріальної;
- Г) паренхіматозної.

5. Характерними ознаками артеріальної кровотечі є:

- А) кровоточивість усієї раневої поверхні;
- Б) повільне витікання крові (крапельками);
- В) рівномірне, масивне витікання крові;
- Г) витікання крові пульсуючим струменем.

6. Характерними ознаками паренхіматозної кровотечі є:

- А) витікання крові пульсуючим струменем;
- Б) повільне витікання крові (крапельками);
- В) рівномірне, масивне витікання крові;
- Г) кровоточивість усієї раневої поверхні.

7. Інтенсивність кровотечі залежить від:

- А) виду та діаметру судин, які пошкоджені;
- Б) положення кровоточивої частини тіла.;
- В) віку людини;
- Г) характеру рани.

8. Рани бувають:

- А) відкриті;
- Б) сліпі;
- В) закриті;
- Г) проникаючі.

9. Характерною особливістю різаної рани є:

- А) краплинна кровотеча;

- Б) нерівні краї рани;
- В) краї рани рівні, розходяться;
- Г) інтенсивна кровотеча.

10. Характерною особливістю рваних ран є:

- А) інтенсивна кровотеча;
- Б) кровотеча мало виражена;
- В) краї рани рівні, розходяться;
- Г) нерівні краї рани, є дефект тканин.

11. Перша допомога при пораненнях передбачає:

- А) тимчасову зупинку кровотечі;
- Б) накладання стерильної пов'язки;
- В) дати пораненому випити гарячого чаю;
- Г) накласти холодний компрес.

12. Що таке антисептика:

- А) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів за допомогою фізичних та механічних засобів;
- Б) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану;
- В) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану за допомогою хімічних засобів;
- Г) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану за допомогою фізичних, механічних, хімічних і біологічних методів.

13. Перша допомога при проникаючих пораненнях живота:

- А) промити рану антисептичним засобом;
- Б) внутрішні органи, що виглядають назовні, запихати в черевну порожнину;
- В) положити хворого на спину, зігнувши ноги у колінах і підставивши під них валик з одягу;
- Г) зробити вату – марлеве кільце навколо рани, наклавши поверх стерильну тампонаду.

14. Раною називається:

- А) відкрите ушкодження тканин без порушення цілісності шкіри;
- Б) відкрите ушкодження тканин без порушення цілісності слизових оболонок;
- В) закрите ушкодження тканин з порушенням цілісності шкіри або слизових оболонок;
- Г) відкрите ушкодження тканин з порушенням цілісності шкіри або слизових оболонок.

15. При ушкодженні судин шкіри виникає кровотеча:

- А) капілярна;
- Б) венозна;
- В) артеріальна;
- Г) паренхіматозна.

16. Характерними ознаками венозної кровотечі є:

- А) рівномірне, масивне витікання крові;
- Б) повільне витікання крові (крапельками);
- В) кровоточивість усієї раневої поверхні;
- Г) витікання крові пульсуючим струменем.

17. Ознаками внутрішньої кровотечі є:

- А) почервоніння шкіри;
- Б) сповільнення частоти пульсу;
- В) прискорення частоти пульсу;
- Г) блідість шкірних покривів.

18. Ознаками значної втрати крові є:

- А) значне зниження артеріального тиску;
- Б) блідість, повільне дихання, чіткий пульс;
- В) спрага, позіхання, відчуття страху;
- Г) часте дихання, прискорений слабкий пульс.

19. Рани бувають:

- А) непроникаючі;
- Б) наскрізні;
- В) змішані;
- Г) звичайні.

20. При укусах скаженою собакою необхідно:

- А) до місця укусу прикласти холодний компрес;
- Б) на уражене місце накласти пов'язку;
- В) обов'язково звернутися до лікаря для щеплення проти сказу;
- Г) дати знеболюючі засоби.

21. Що таке асептика?

- А) це сукупність різних методів, спрямованих на попередження потрапляння мікробів в рану внаслідок застосування хімічних препаратів;
- Б) це сукупність заходів, спрямованих на знищення мікробів та їх спор, які потрапили в рану;
- В) це сукупність заходів, спрямованих на попередження проникнення мікробів внаслідок застосування біологічних засобів;
- Г) це сукупність заходів, спрямованих на попередження проникнення мікробів у рану різними засобами.

22. Закрите механічне ушкодження тканини і органів без істотного порушення їх анатомічної структури та без видимого порушення цілості шкіри це –

- А) вивих;
- Б) забій;
- В) удар.

23. У потерпілого механічне ушкодження голови з появою припухлості («гуля»), тимчасова втрата свідомості, слабкість організму, нудота. Такі симптоми потерпілого свідчать про:

- А) струс головного мозку;
- Б) забій голови;
- В) забій головного мозку;
- Г) значна втрата крові

24. На тім'яну ділянку голови накладається пов'язка:

- А) очіпок;
- Б) праще видна;
- В) хрестоподібна

- 25. Заходи щодо забезпечення нерухомості кісток у місці перелому називають:**
- А) шинування;
 - Б) пов'язка;
 - В) іммобілізація
- 26. Переломи з утворенням трьох або більше обламків чи осколків кісток:**
- А) відкритий перелом;
 - Б) закритий перелом;
 - В) множинний перелом
- 27. Порушення конфігурації суглобових поверхонь з повним роз'єднанням суглобових кінців та розривом капсули суглоба і зв'язок:**
- А) забій;
 - Б) вивих;
 - В) перелом
- 28. (визначте зайве) Залежно від травмуючого чинника розрізняють травми :**
- А) механічні (переломи, удари);
 - Б) термічні (опіки, відмороження);
 - В) хімічні;
 - Г) побутові;
 - Д) радіаційні;
 - Е) комбіновані;
 - Є) електротравми.
- 29. (визначте зайве) Опіки — це ушкодження організму:**
- А) термічним;
 - Б) механічним;
 - В) променевим фактором.
- 30. Тяжкість опіків та їх прогноз визначається глибиною і площею ураження, що вища температура і тривалість дії температурного агента, то більша глибина термічного опіку, для визначення їх класифікують:**
- А) I ; II ; III(A) і (Б) ступінь;
 - Б) I ; II ; III ; IV ступінь;
 - В) I ; II ; III(A) ; III(Б) ; IV ступінь
- 31. Наявність на шкірі пухирів із прозорою жовтуватою рідиною виникає при опіку:**
- А) I ступінь;
 - Б) II ступінь;
 - В) III ступінь;
 - Г) IV ступінь.
- 32. Опіки якою кислотою не можна обмивати водою, щоб не спричинити посилення термічного опіку і больового шоку:**
- А) карбонатною;
 - Б) нітратною;
 - В) сірчаною
- 33. Ушкодження організму термічним фактором :**
- А) набряк;
 - Б) отруєння;

В) опік

34. Ушкодження, які виникають від дії електричного струму або блискавки :

А) крокова напруга;

Б) електрошок;

В) електротравма

35. Зміщення суглобних поверхонь кісток, які утворюють суглоб, після різких рухів, поштовхів або ударів:

А) перелом;

Б) вивих;

В) тріщина

36. При зупинці венозної кровотечі за допомогою джгута, закрутки, паска тощо накладання виконують:

А) вище рани;

Б) на рану;

В) нижче рани

37. При зупинці кровотечі за допомогою джгута, його можна накладати не більше як на:

А) 2 години;

Б) 1,5 години;

В) 1 годину

38. Для надання першої медичної допомоги у порядку само- і взаємодопомоги кожному військовослужбовцю видаються засоби індивідуального медичного оснащення:

А) КЗД;

Б) ІПП;

В) ПП;

Г) АІ.

39. При проведенні заходів серцево-легеневої реанімації:

А) 1. штучна вентиляція легень, 1 реанімаційний вдих, 2. натиснення на грудну клітину (закритий масаж серця) 4-5 разів;

Б) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів, 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 60 секунд;

В) 1. штучна вентиляція легень, 5 реанімаційних вдихів, 2. натиснення на грудну клітку (закритий масаж серця) 45 секунд.

40. Асептичний засіб у вигляді перев'язувального матеріалу, яким закривають рану:

А) джгут;

Б) пов'язка;

В) бинт

41. Сукупність простих, доцільних дій, спрямованих на збереження здоров'я і життя потерпілого:

А) швидка допомога;

Б) медична допомога;

В) перша допомога

42. Комплекс різноманітних заходів, вкладених у попередження будь-якого явища і /або усунення чинників ризику захворювання:

- А) профілактика;
- Б) попередження;
- В) запобігання

43. Звернення до самого себе для того, щоб зміцнити віру в себе, вмовити не хвилюватися, повірити в успіх:

- А) самонавіювання
- Б) само підбадьорювання
- В) само переконання

44. ПДД потерпілому включає в себе:

- а) негайне припинення дії зовнішніх пошкоджуючих чинників;
- б) надання негайної першої допомоги потерпілому;
- в) організація якнайшвидшого транспортування потерпілого в лікарню;
- г) всі перелічені відповіді

45. Назвіть НЕ правильне твердження при перетягуванні або перенесенні пораненого за допомогою двох рятувальників з метою переміщення його в укриття при наданні медичної допомоги в умовах обстрілу

- А) вдвох переносити значно швидше і легше
- Б) недоліком є те, що під вогнем знаходяться двоє людей, а не один (не рахуючи пораненого)
- В) один з рятувальників може надавати допомогу під час транспортування

46. Як відрізняється процес оцінки поранень та надання першої допомоги постраждалому в польових умовах (жовта зона) та допомоги, що надається під вогнем противника?

- А) допомога однакова, тільки в червоній зоні треба бути обережним
- Б) під обстрілом допомога обмежена наданням допомоги по зупинці критичних кровотеч із кінцівок та переміщення пораненого в безпечне місце